

PLEXIGLAS HEATSTOP®

Transparent und Opal
Für angenehme Temperaturen



Heißer Asphalt. Das Hemd klebt am Körper. Die Tüten und Taschen vom Einkaufsbummel bleiben gleich im Flur liegen. Liegestuhl aufklappen, Füße hoch. Angenehme Kühle. Gute Entscheidung damals, mein Terrassendach.



30 Grad im Schatten.

Die Nachbarn hantieren mit dem Sonnenschirm. Schirm ein bisschen nach rechts. Und jetzt knicken. Immer dem Lauf der Sonne hinterher. Sie dagegen bleiben einfach im Liegestuhl liegen. Ihr Terrassendach aus PLEXIGLAS HEATSTOP® Wellplatten sorgt für angenehme Temperaturen. Unter einem Dach aus PLEXIGLAS HEATSTOP® heizt sich die Luft um bis zu 50 Prozent weniger auf als unter einer herkömmlichen, klaren Verglasung. Sie fühlen sich wohl.

Wie es Euch gefällt.

Bei PLEXIGLAS HEATSTOP® Wellplatten haben Sie die Wahl zwischen einer hoch transparenten Variante und einer opal eingefärbten, Licht streuenden Platte.

Licht zum Wohlfühlen.

PLEXIGLAS HEATSTOP® Opal streut das Licht ideal. Keine zusammengekniffenen Augen wegen der gleißenden Sonne, kein Kontrastprogramm wegen harter Schlagschatten.

Die gleichmäßige Helligkeit schafft eine wohnliche Atmosphäre. Selbst die angrenzenden Wohnräume werden gleichmäßiger und angenehmer ausgeleuchtet und bleiben nicht im Dunkeln.

PLEXIGLAS HEATSTOP® Wellplatten: ideal für Carports und Terrassendächer.

PLEXIGLAS HEATSTOP® Wellplatten gibt es: transparent grau oder opal eingefärbt im Profil 76/18
1045 mm breit
in Verlegelängen bis 4000 mm,
Lieferlängen (für Zuschnitte) bis 7000 mm

Die Platten haben eine glatte, porenfreie Oberfläche und sind weiß durchscheinend oder transparent grau.

Bei der Opalen Variante lässt die HEATSTOP-Vergütung die Oberfläche besonders attraktiv rötlich-violett glänzen. Von unten betrachtet wirken die Platten angenehm kühl. Das entspricht ihrer Funktion.

Das komplette Sortiment:
PLEXIGLAS RESIST® Wellplatten
PLEXIGLAS RESIST® Stegplatten
PLEXIGLAS ALLTOP® Stegplatten
PLEXIGLAS HEATSTOP® Stegplatten
PLEXIGLAS® Strukturplatten

Sie sind geeignet für viele Anwendungen:
Wintergärten, Terrassen, Hobbygewächshäuser,
Carports, Windfänge und Balkonbrüstungen.



Durchsicht pur.

Die transparente PLEXIGLAS HEATSTOP® Wellplatte besticht durch ihre Durchsichtigkeit und edelgraue Einfärbung. Sie lässt Ihnen den freien Blick in die Natur, die Sonne und den Sternenhimmel. Und die edle Eigenfarbe unterstützt die Eleganz Ihres Hauses.

Witterungsbeständigkeit garantiert.


Der PLEXIGLAS HEATSTOP® Wellplatte ist das Wetter egal. Schnee, Regen und sengende Sonne machen ihr nichts aus. Auf die Witterungsbeständigkeit und den Hitzeschutz geben wir Ihnen zehn Jahre Garantie. Denn die Qualität von PLEXIGLAS® wird ständig kontrolliert – zu Ihrer Sicherheit finden Sie die Marke auf jeder Platte.



Leicht in den Griff zu bekommen.

Die PLEXIGLAS HEATSTOP® Wellplatte bringt weniger als 4 Kilogramm pro Quadratmeter auf die Waage. Damit ist sie ein Leichtgewicht. Das spart Kräfte bei Verlegen und ermöglicht Ihnen filigrane und trotzdem stabile Überdachungen.

PLEXIGLAS HEATSTOP® Wellplatten sind vollkommen unkompliziert. Sie passen zu jeder Bausituation und können häufig auf bestehende Konstruktionen verlegt werden. Das spart Zeit, Nerven und Geld.



Natürlicher Schutz gegen Vergilbung und Lichtverlust.

Mit Licht und Wärme schickt uns die Sonne auch UV Strahlung, deren gefährlicher Anteil auf der Erde durch das Ozon-Loch immer größer wird. PLEXIGLAS® besteht durch und durch aus extrem starken und UV stabilen Molekülketten. Die spezielle NATURALLY UV STABLE Technologie stabilisiert PLEXIGLAS® vollständig von innen heraus. Dadurch ist die gesamte Platte geschützt, nicht nur an der Oberfläche. Das bedeutet maximalen Schutz vor UV-Strahlung, Vergilbung und Lichtverlust.



PLEXIGLAS HEATSTOP®

Die Hitze lässt sie kalt

® = eingetragene Marke

PLEXIGLAS und PLEXIGLAS HEATSTOP
sind eingetragene Marken der
Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Deutschland.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 (Qualität)
und DIN EN ISO 14001 (Umwelt)

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Kenn-Nr. 433-3 März 2008
30/0308/09531 (de)



Geschäftsbereich
Performance Polymers

Evonik Röhm GmbH
Kirschenallee
64293 Darmstadt
Deutschland

info@plexiglas.de
www.plexiglas.de
www.evonik.com

Evonik. Kraft für Neues.