

Die Edle

PLEXIGLAS ALLTOP®:
Klare Sicht zu allen Zeiten



Es regnet. Tropfen perlen von Blüten und Blättern ab, vom glatten Gefieder der Vögel, vom dichten Fell der Tiere in der Natur. Jedes Lebewesen hat seinen besonderen Regenschutz. Die zweite Haut. Ich habe mein Terrassendach.



Licht macht trübe Tage hell

Ihr Auto hat bei Regen einen Scheibenwischer – Ihr Terrassendach die ALLTOP-Veredelung. Beide sorgen für klare Sicht. Durch die Veredelung und den extrabreiten Stegabstand fallen selbst bei schlechtem Wetter 91 Prozent des Tageslichts in Ihr grünes Wohnzimmer ein. Damit nur das Wetter trüb ist und nicht Ihre Stimmung. Denn Licht macht Laune.

PLEXIGLAS ALLTOP® Stegdoppelplatten gibt es:

- 16 mm dick
- 980¹⁾ und 1200 mm breit
- in Längen bis zu 7000 mm
- in farbloser Ausführung

Die Platten haben eine glatte, porenfreie Oberfläche und sind brillant lichtdurchlässig.

Die ALLTOP-Vergütung macht ihre Oberfläche besonders lichtdurchlässig und sorgt dafür, dass der Regen normalen Schmutz einfach abwäscht.

Das komplette Sortiment:
PLEXIGLAS RESIST® Stegplatten
PLEXIGLAS HEATSTOP® Stegplatten
PLEXIGLAS RESIST® Wellplatten
PLEXIGLAS HEATSTOP® Wellplatten
PLEXIGLAS® Strukturplatten

Sie sind geeignet für viele Anwendungen: Wintergärten, Terrassen, Hobbygewächshäuser, Carports, Windfänge, Türverglasungen, Treppengeländer und Balkonbrüstungen.

¹⁾ Das Verlegen der Platten ohne Querunterstützung gilt für 980 mm Breite und Schneelastzone 1.



Die Edle:

Gesunde Bräune inklusive

PLEXIGLAS ALLTOP® Stegplatten sind UV-durchlässig für das volle Spektrum der Sonnenstrahlen. Das verleiht Ihnen eine gesunde Urlaubsbräune und Ihren Pflanzen Farbenpracht und Wachstum.

PLEXIGLAS ALLTOP® Stegplatten des Geschäftsbereiches Methacrylates der Evonik Industries: ideal für Terrassendächer, Hobbygewächshäuser und Wintergärten.


Leicht in den Griff zu bekommen

PLEXIGLAS ALLTOP® gibt es in Platten bis zu sieben Metern Länge. Sie können die Platten verlegen, ohne sie quer zu unterstützen¹⁾. Außerdem bringen sie nur ca. 5 Kilogramm pro Quadratmeter auf die Waage. Das spart Kräfte beim Verlegen und ermöglicht Ihnen filigrane, aber trotzdem stabile Konstruktionen.

Natürlicher Schutz gegen Vergilbung und Lichtverlust

Mit Licht und Wärme schickt uns die Sonne auch UV-Strahlung, deren gefährlicher Anteil auf der Erde durch das Ozon-Loch immer größer wird.

PLEXIGLAS® besteht durch und durch aus extrem starken und UV stabilen Molekülketten. Die spezielle Naturally UV- Stable Technologie stabilisiert PLEXIGLAS® vollständig von innen heraus. Dadurch ist die gesamte Platte geschützt, nicht nur an der Oberfläche. Das bedeutet maximalen Schutz vor UV-Strahlung, Vergilbung und Lichtverlust.



PLEXIGLAS ALLTOP®

Klare Sicht für trübe Tage

® = eingetragene Marke

PLEXIGLAS und PLEXIGLAS ALLTOP
sind eingetragene Marken der
Evonik Röhm GmbH, Darmstadt, Deutschland.

Unsere Informationen entsprechen unseren heutigen Kenntnissen und Erfahrungen nach unserem besten Wissen. Wir geben sie jedoch ohne Verbindlichkeit weiter. Änderungen im Rahmen des technischen Fortschritts und der betrieblichen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Unsere Informationen beschreiben lediglich die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und stellen keine Garantien dar. Der Abnehmer ist von einer sorgfältigen Prüfung der Funktionen bzw. Anwendungsmöglichkeiten der Produkte durch dafür qualifiziertes Personal nicht befreit. Dies gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter. Die Erwähnung von Handelsnamen anderer Unternehmen ist keine Empfehlung und schließt die Verwendung anderer gleichartiger Produkte nicht aus.

Kenn-Nr. 434-5 November 2007
50/1107/09402 (de)



Geschäftsbereich
Methacrylates

Evonik Röhm GmbH
Kirschenallee
64293 Darmstadt
Deutschland

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 (Qualität)
und DIN EN ISO 14001 (Umwelt)

info@plexiglas.de
www.plexiglas.de
www.evonik.com

Evonik. Kraft für Neues.