


degussa.

Röhm Plexiglas

Lichtwerbe-Sortiment

PLEXIGLAS® GS
PLEXIGLAS® XT



Lichtwerbe-Sortiment

PLEXIGLAS® GS und PLEXIGLAS® XT für den Einsatz in der Lichtwerbung zeichnen sich dadurch aus, dass stets Kombinationen möglichst hoher Transmissionsgrade (Lichtdurchlässigkeiten) und Streuvermögen gegeben sind, um ein möglichst wirtschaftli-

chen Betrieb der Anlagen mit wenigen Lampen und eine möglichst geringe Bautiefe zu schaffen.

Die umseitige Tabelle enthält die Angaben über PLEXIGLAS® GS und PLEXIGLAS® XT Sorten, die bevorzugt für den Einsatz in der Lichtwerbung empfohlen und

verwendet werden. Lieferbare Dicken, Transmissions- und Reflexionsgrade und das Streuvermögen werden aufgeführt, jedoch gilt das jeweilige Lieferprogramm.

Die Möglichkeiten der Drucktechnik erlauben es nicht, die Wirkung der

farbigen PLEXIGLAS® Sorten exakt wiederzugeben. Die bei Durchleuchtung erreichbaren Farbsättigungen kann kein Druckverfahren reproduzieren.

Allerdings ermöglichen die Farbstreifen in der Tabelle eine recht gute Orientierung.







Unsere anwendungs-technische Beratung ist unverbindlich. Die Verantwortung für die Anwendung bzw. Verarbeitung unserer Produkte liegt beim Käufer, auch im Hinblick auf etwaige Schutzrechte Dritter.

Technische Daten, die unsere Produkte betreffen, sind Richtwerte.

Änderungen des Lieferprogrammes bzw. der technische Daten vorbehalten.

® = registrierte Marke
PLEXIGLAS ist eine registrierte Marke der Röhm GmbH & Co. KG, Darmstadt

Beratung und Lieferung durch:

